No. III.

Intelligenz = Blatt
der Fortſetzung des Allgemeinen Teutſchen Garten = Magazins.

Vierter Band. 1819.

Garten = Intelligenzen.

I.

Verzeichniß

von Garten=, Blumen=, Feld= und anderen Sämereien, Obſtbäumen, Zwiebeln und Pflanzen, welche in der Königl. priv. Saamenhandlung zu Erfurt von Carl Platz, in großen und kleinen Partien, ächt und gut zu haben ſind.

Erfurt im November 1819.

NB. Die Bezahlung geſchieht nach Sächſiſchem Cours, und muß jedesmal bei der Verſchreibung beigelegt, und frei eingeſendet werden; ohne dieß wird nichts verſendet.

Die Preiſe ſind in Pfunden und Lothen geſtellt; wenn weniger als $\frac{1}{4}$ Pfd. genommen wird, ſo werden die Preiſe nach Lothen berechnet. Fäſſer und Kiſtchen werden beſonders in Rechnung gebracht und alle Briefe frei erbeten.

Thlr. bedeutet RThaler, gGr. gute Groſchen, und Pf. Pfennige; letztere 12 betragen einen Ggr. oder 1 gGr. $4\frac{1}{2}$ Kreuzer.

	Preiſe in Lothen. gGr.	Preiſe in Lothen. Pf.	Preiſe in Pfd. Thlr.	Preiſe in Pfd. gGr.
Küchenkräuter				
Baſilicum großes Küchen=	1	—		18
— ganz feines kraußes	2	—	1	18
Cardobenedikten	1	—	—	16
Yſop	1	6	1	—
Körbel und Kreſſe	—	6	—	6
Löffelkraut	1	—	1	—
Majoran, ächter Franz.	1	6	1	12
Meliſſe, feine Citronen=	1	6	1	18
Portulack, grüner	1	—	—	16
— gelber	1	6	—	20
Pimpinelle	—	6	—	12
Petterſilie zum Schneiden	—	4	—	4
— — — gefüllte krauße	1	—	—	16
Pfeffer= oder Bohnenkraut	1	—	1	—
Roſmarin	2	—	1	12
Salbei	1	—	—	20
Spinat, langbl.	—	3	—	3
Spinat rundbl.	—	4	—	5
— ganz großer Engl.	—	6	—	8
Tabak rundbl. Ungariſcher	1	—	—	8
— langbl. Virginiſcher	1	—	—	12
Thymian	1	6	1	12
Weinraute	1	—	1	—
Sauerampfer	—	3	—	6
Lavenoel	—	6	—	16
Kohlſaamen.				
Blumenkohl, Capiſcher großer	12	—	10	—
— Cypriſcher, früher	10	—	9	—
— Holl ſpäter	4	—	4	—
Broccoli oder Spargelkohl	2	—	1	8
Kopfkohl oder Cappus ord. weißer	—	6	—	10

	Preiſe in Lothen gGr.	Preiſe in Lothen Pf.	Preiſe in Pfd. Thlr.	Preiſe in Pfd. gGr.
Kopfkohl oder Cappus ord. großer Erfurter	—	8	—	12
— — — — kleiner früher ditto	1	—	1	—
— — — — kleiner früher Erf. bluthrother zum Sallat	1	—	1	—
Wirſingkohl oder Savoyer Erfurt. früher	-	6	—	12
— — — Ulmer früher	1	-	1	—
— — — — ſpäter	2	—	1	12
Winterkohl, kraußer blauer niedriger	1	—	—	16
— — grüner Dachs=	—	6	—	6
— — mit bunten Blättern	2		1	—
— Brüßler oder Roſenkohl	2	—	—	—
Schnittkohl ord.	—	6	—	4
— mit Blumenkohl=Blatt	1	—	—	16
Kohlrabi ord. große weiße auf's Feld	—	6	—	12
— — — blaue ditto	1	—	—	14
— Engl. frühe weiße Glas=	1	—	—	20
— — — blaue ditto	1	6	1	—
— Wiener kleinblätterige ganz früh Extra	3	-	3	—
Unterkohlrabi oder Kohlrüben, große weiße	—	6	—	8
— Rutabaga oder Schwediſche Rüben	1	6	1	—

Wurzeln und Rüben.

	gGr.	Pf.	Thlr.	gGr.
Carotten oder Möhren, lange blutrothe	1	—	—	14
— — — Erfurter lange gelbe	—	6	—	8
— — — Saalfelder, weiße auf Ackerland	—	6	—	8
— — — ganz kleine frühe rothe auf Miſtbeete	2	—	—	—
Wurzeln, lange Peterſilien=	—	6	—	8
— Paſtinak	—	1	—	5
— Cichorien=	—	6	—	12
— Haferwurzel	1	—	—	20
— Scorzonerwurzel	1	—	—	16
— Zuckerwurzel	—	6	—	12
— Rapontica, zum Sallat	1	—	1	—
Sellerie, großer Knollen=	—	6	—	10
Rüben, weiße lange Herbſt= oder Guckel=	—	6	—	5
— Holl. Mairüben	—	6	—	12
— kleine Märkſche	1	—	—	20
— blutrothe Sallatrüben zum Einmachen	—	6	—	6
Runkel= oder Dickrüben. Beßte Maſtung fürs Vieh	—	—	—	3

Sallat oder Kopflattich.

	gGr.	Pf.	Thlr.	gGr.
Guter Kopf=Sallat mit weißen Saamen	—	6	—	8
Sallat, großer, mit ſchwarzen Saamen	—	6	—	10
Sallat, großer, Aſiatiſcher	2	—	1	—
— — Prinzenkopf	1	6	—	12
— — Schwedenkopf	—	6	—	12
Sallat, großer Forellen= mit weißen Saamen	1	—	—	18
— — — blutrother mit ſchwarzen Saamen	2	—	1	12
— — Winter Kopf=	—	6	—	12
— — Mailänder mit gelben Saamen	—	9	—	18
— — Wirſing auf Früh= und Miſtbeete	1	—	—	16
— Obige Sorten durcheinander	—	6	—	6
Franz. Streu=Sallat	—	6	—	6
Endivien, kraußblättriger	1	—	—	20
— breitblättriger	1	—	—	20
Rabinschen oder Feldſallat	—	6	—	5

Zwiebeln.

	gGr.	Pf.	Thlr.	gGr.
Zwiebeln, große rothe, harte Erfurter	1	6	1	6
— — — Spaniſche weiche	1	—	1	—
— — — — weiße	2	—	2	—
— — — Winter=; ſtehen im Winter	1	—	1	—
Porree oder Spaniſcher Lauch	1	—	—	20
— — ganz großer Stangen=Porrée	1	6	1	—
Zwiebeln, kleine Erf. zum Stecken 100	2	—	—	—
— Roccambol 100	6	—	—	—
— Schallotten 100	4	—	—	—
— Knoblauch 100	3	—	—	—

Radieschen und Rettige.

	gGr.	Pf.	Thlr.	gGr.
Radies; lange und runde, weiße und rothe	1	—	—	12
Rettige, lange ſchwarze Erfurter (um Johannis zu legen	1	—	—	14
— runde ditto	1	—	—	12
— Sommer=Rettige	—	6	—	8

Verſchiedene Kernſorten.

	gGr.	Pf.	Thlr.	gGr.
Gurken, ord. zum Einmachen	1	—	1	—
— lange Schlangen=	2	—	1	10
Melonen, mehrere Sorten untereinander	4	—	2	—
Artiſchocken, große rothe	3	—	3	—
Spargel, großer weißer Darmſt.	-	6	—	6
Saſſlor	1	—	—	12
Sonnenblumen	—	6	—	6
Kürbiſe, ganz große auf's Feld	-	6	—	4

Erbſen.

	in Lothen gGr.	in Lothen Pf.	in Pfd. Thlr.	in Pfd. gGr.
Zuckererbſen, Engl. frühe weißbl.	—	—	—	6
— — ganz große graue Säbel=	—	—	—	5
— — niedrige Zwerg=	-	—	—	6
Aufmacherbſen ganz frühe Mai=	—	—	—	3
— — — — niedrige, 1 Fuß hoch	—	-	—	4
— — große frühe Klunker=	—		—	1½
— — ſpäte große, grünbleibende	—	—	—	1½
— — — kleine ditto	—		—	1
— — Spargel=Erbſen	—	—	—	12

Bohnen.

	in Lothen gGr.	in Lothen Pf.	in Pfd. Thlr.	in Pfd. gGr.
Stangenbohnen, Arabiſche oder Feuerboh.	—	—	—	4
— — Schwert= oder Säbel= ord. weiße	—	-	—	3
— — — — — ganz große weiße	—	-	—	4
— — — — — —				
— bunte	—	—	—	4
— — paille, ſehr volltragende	—	—	—	3
— — mit weißer Schaale	—	—	—	4
— — — rother Schaale, od. Lerchen=Eier	—	—	—	3
Zwergbohnen, gelbe frühe	—	—	—	3
— — ſchwarze frühe	—	—	—	3
— — Franz. Schwert oder Säbelbohnen	—	—	—	3
— — eine neue gelbe Sorte	-	6	—	12
— — Jungfern= oder Damenbohnen	—	-	—	3
— — bunte Mailänder	—	—	—	4
— — runde kleine Erbsbohnen	-	-	—	1½
Sau= oder Puffbohnen, ord.	—	—	—	1
— — — große Windſor=	—	—	—	3

Oekonomiſche Saamen.

	in Lothen gGr.	in Lothen Pf.	in Pfd. Thlr.	in Pfd. gGr.
Anies	—	—	—	4
Canarien=Saame	—	—	—	4
Coriander	—	—	—	3
Hanf Saame	-	—	—	2
Honigras	-	—	—	12
Klee, blauer Luzerner oder ewiger	-	-	—	8
— Spaniſcher rother oder dreiblättriger	—	-	—	5
— Engliſcher	—	—	—	4
— Esparzette	—	—	—	2
Kümmel, großer Halliſcher	—	—	—	2½
— ſchwarzer	—	—	—	5
Mohne, blaue	—	—	—	3
Raygras, Franzöſiſches	—	-	—	7
— Engliſches		—	—	7
Siebenzeiten		-	—	3
Ackerſpergel (Spergula arvensis).	—	—	—	5

	Preiſe in Pfd. Thlr.	Preiſe in Pfd. gGr.
Waid, zu Indigo	—	3
Eine Miſchung von den beßten Futtergräſern, zum Beſaen einer Wieſe	—	3
Lein oder Flachsſaamen	—	1½
Hellerlinſen	—	2
Dill	—	4

Wald= und Holzſaamen in Pfd.

	Thlr.	gGr.
Ahorn. Acer pseudo-platanus	—	3
Hainbuchen	—	5
Fichten. Pinus abies	—	3
Weiße Edeltannen. Pinus picea	—	4
Aſchen. Fraxinus excelsior	—	3
Birken. Betula alba	—	2
Erlen. Alnus.	—	5
Kiefern ord. Pinus silvestris	—	16
Krummholz=Kiefern — montana	—	20
Zirbel=Kiefern — zembra	—	16
Lerchenbaum — Larix	—	16
Acacien. Robinia pseudo acacia	—	16
Birn= und Aepfel=Kern	—	16
Blaſenbaum. Colutea arborescens	—	6
Wachholderbeere	—	3

In Quant. ſind die Holz= und ökonomiſchen Saamen billiger zu haben.

Blumenſaamen auf Rabatten.

Die mit * bezeichneten müſſen anfänglich warm ſtehen; und von denjenigen, wo kein Preis angegeben iſt, koſtet die Priese 1 gGr.

Agrostema coronaria. Vexirnelke.
Alcea ficifolia fl. pl. Malven, mehrere Sorten durchein. à Loth 4 gGr.
Amaranthus caudatus. Fuchsſchwanz à Loth 4 gGr.
* — — bicolor — zweifarbiger.
* — — tricolor — dreifarbiger.
Anthirrhinum majus. Löwenmaul.
Aquilegia. Gefülltes Ackeley.
Aster fistulosus. Gefüllte Röhr=Aſtern à Loth 2 gGr.
— — von ausgezeichneten Blumen.
Astragalus galegaeformis. Kanarienvogel=Staude.
Atriplex hortensis lutea. Gartenmelde, gelbe.
— — rubra — rothe.
Atropa physaloïdes. Jähriges Tollkraut.
Blitum capitatum. Erdbeerſpinat, kopfförmiger.
— virgatum — ruthenförmiger.
Calendula hortensis fl. pl. gefüllte Ringelblume.
Campanula medium große Glockenblume.
— — speculum, Frauenſpiegel.
* Capsicum annuum Spaniſcher Pfeffer, mit großen Früchten à Loth 8 gGr.
* Celosia cristata. Hahnenkamm, rother, gelber und fleiſchfarbiger, jede Sorte apart.

Cheiranthus incanus. Winter-Levcoyen in mehreren Sorten
— — — — durcheinander à Loth 6 gGr.
— annuus. Engl. Sommer-Levcoyen als blaßbraun, pfirſchbl., zimmetbraun, roſenfarb., Metzgerbraun, aſchgrau, blaßziegelroth, Moirdorée, violet, weiß, dunkelziegelroth, carminroth und blaßblau.
* — Halb-Engl. als: fleiſchfarb., violet, roſenroth, carminroth, blaßziegelroth und Kaſtanienbraun 100 Körner 2 gGr.
* — Mehrere von obigen Sorten durcheinander 100 Körner 2 gGr.
* — ord. Sommer-Levcoyen à Loth. 4 gGr.
— Cheiri. Einfacher brauner Lack à Loth. 4 gGr.
— — fl. pl. gefüllter Goldlack à Loth 12 gGr.
— — — — extra von Hauptblumen gezogen 100 Körner 2 gGr.
Chenopodium, Kräutlein Geduld.
Chrisanthemum, fl. pl., gefüllte Wucherblume.
* Cineraria amelloides, Aſchenpflanze.
* Coix lacryma, Hiobsthränen, groß à 4 Körner 1 gGr.
Convolvulus tricolor, dreifarbige Winde à Loth 3 —
— — in mehreren Sorten durcheinander à Loth . . . . 3 —
Crepis rubra, rothe Grundfeſte
Curcurbita, Birnkürbis, kleiner
— — — — großer gelber
— — — — — — — mit grünen Streifen . . .
— — — — weißer
— — Aepfelkürbis, gelber
— — — — mit grünen Streifen . . . . .
— — — — mit gelb u. grünen Streifen . . .
— — — — de Sina, kleiner ächter . . . .
— — Warzenkürbis, kleiner gelber . . . . .
— — — — — — weißer . . . . . .
— — — — großer gelber . . . . .
— — marmorirter Kürbis
— — weißer Eierkürbis .
— — ganz kleiner Stachelbeerkürbis in Topf . . . .
— — ganz großer Centn. Kürbis . . . . . .
— — Türkenbund-Kürbis .
* — — Flaſchenkürbis . .
* — — langer Herkules-Keulenkürbis . . . . . .

(the above: à 4 Körner 1 gGr.)

— — mehrere von obigen Sorten durcheinander à Loth . . . . 4 gGr.
Datura, Stechapfel.
Digitalis ferruginea. Roſtfarbiger Fingerhut.

Dianthus caryophyllus ord., Gartennelken à Loth 2 gGr.
— — — — von gefüllten Blumen geſammelt à Loth . . . . 16 gGr.
— — — — von Nro. Blumen geſammelt à 100 Körner . . . . 8 gGr.
— — — — von Hauptblumen geſammelt à 100 Körner . . . . 16 gGr.
— — chinensis, gefüllte Chineſer Nelken à Loth . . . . 8 gGr.
— — Beet- oder Buſchnelken à Loth 4 gGr.
Dictamnus ruber., rother Diptam.
* Dolichos Lalab; fl. albo, weiße Faſeln à 4 Körner 1 gGr.
* — — — fl. rubro, rothe ditto à 4 Körner . . . . 1 gGr.
Delphinium Ajacis; fl. pl., hohe gefüllte Ritterſporn à Loth . . . . 4 gGr.
— — humile, ganz niedrige gefüllte ditto à Loth . . . . 3 gGr.
— — — — gefüllte und wenig einfache durcheinander à Loth 1 gGr. à Pfund . . 16 gGr.
* Elichrysum lucidum, glänzende Strohblume.
Georgina, von den vorzüglichſten Sorten à Loth 4 gGr.
* Gomphraena globosa, Kugelamaranth, rother, weißer und fleiſchfarbiger, jeder beſonders.
Hesperis tristis, wohlriechende Nachtviole à Loth 4 gGr.
Hedisarum coronarium, rother Süßklee à Loth 4 gGr.
Hibiscus Trionum, Stundenblume.
Helianthus annuus, gefüllte Sonnenblume à Loth 2 gGr.
Iberis umbellata, rothe und weiße Schleifenblume à Loth . . . . 4 gGr.
* Impatiens Balsamina, gefüllte Balſamine.
— — — — gefüllte und einfache durcheinander à Loth . . . . 3 gGr.
— — noli me tangere, Greif mich nicht an à 4 Körner . . . . 1 gGr.
Inula. oculus Christi, Auge Chriſti.
Ipomea coccinea, ſcharlachrothe Winde à 4 Körner 1 gGr.
— — mehrere Sorten durcheinander à Loth 4 gGr.
Lathyrus latifolius, Spaniſche Wicken perennirende à Loth . . . . 6 gGr.
— — odoratus, wohlriechende Sommerwicken à Loth 2 gGr.
Lavatera trimestris, Sommer-Pappel-Malven.
— — arborea, — — — baumartige.
* Lantana Camara, veränderliche Landane à 4 Körner 1 gGr.
Lychnis calcedonica, hochrothes Lichtröschen.
Linum perenne, Immerwährender Stauden-Lein.
Lupinus, Lupinen, rothe, weiße, gelbe und blaue à Loth 1 gGr.
* Martinia annua, Gemſenhorn à 1 Kern . 1 gGr.
* Mimosa pudica, Fühlkraut oder ſchaamhafte Pflanze à 2 Körner . . . . 1 gGr.
Miosotis, weißes vergiß mein nicht, ſehr ſchön zum Einfaſſen à Loth . . . . 4 gGr.
* Momordica Balsamina, Balſamapfel mit langer Frucht à 3 Körner . . . . . . 1 gGr.
* — — — — mit runder Frucht à 3 Körner . . . . . . 1 gGr.

* Ocimum maximum, großes Stuben=Baſilicum.
* — — minimum, ganz kleines kraußes à Loth 2 gGr.
* — — nigrum, großes ſchwarzes.
Papaver hortensis, fl. pl., große gefüllte Garten=Mohne à Loth . . . . 1 gGr.
— — Rhoeas, fl. pl., kleine gefüllte Ranunkelmohne.
— — glaucum, gelbe gehörnte Mohne.
Primula acaulis, Primelſaamen à Loth . 12 gGr.
— — Auricula, Aurickelſaamen extra à Loth 1 Thlr.
Paeonia, rothe einfache.
Pelargonium, Storchſchnabel in vielen Sorten durcheinander.
Pisum umbellatum, doldenförmige Erbſe à Loth 2 gGr.
Reseda odorata, wohlriechende Reſeda, à Loth 4 gGr.
Ricinus communis, Wunderbaum à Loth . 3 gGr.
Rudbeckia laciniata.
Salvia cretica, Cretiſche Salbei.
Scabiosa atropurpurea, ſchwarze Scabioſe.
Senecio elegans, fl. pl., gefüllte Kreuzblume.
Silene Armeria, rothe Silene.
* Solanum lycopersicum, Liebesapfel mit rother Frucht à Loth . . . . 12 gGr.
* — — — mit gelber Frucht à Loth . . . . 12 gGr.
* — Melongena alba, Eiergewächſe mit weißer Frucht.
* — — violacea, — mit blauer Frucht.
* Tagetes erecta oder flos africanus, groß, gelb, gefüllt.
* — patula — — — klein bunt, gefüllt.
Trachelium coeruleum, blaues Halskraut.
Tropaeolum majus, Indianiſche Kreſſe à Loth 2 gGr.
Valeriana alba, weißer Baldrian.
Veronica longiflora, Ehrenpreis.
Viola tricolor, Dreifaltigkeits=Blume, Stiefmütterchen.
Verbascum, Königskerze.
Zinnia multiflora, blaßroth und hochroth.

Frucht=Bäume.

Kirſchen, die beßten Sorten, alle veredelt à Stück 8 gGr.
— — ſchöne tragbare Sorten, nicht veredelt à Stück 3 gGr.
Birn und Aepfel, beßte Sorten, 6 Fuß hoch à Stück 7 gGr.
— — — im Espaliere à Stück 6 gGr.
Pfirſchen und Aprikoſen, ſowohl hochſtämmige, als niedrige à Stück . . . . . . 10 und 12 gGr.
Zwetſchen, 6 bis 8 Schuh hoch à Stück . 3 gGr.
Weinfächſer, 11 Sorten mit Namen à Stück 2 gGr.
— — lauter Früh=Sorten durcheinander à 100 Stück . . . . 3 Thlr.
Engl. Stachelbeere von ungemeiner Größe à Stück 2 gGr.
Johannisbeere, rothe, weiße, ſchwarze à Stück 1 gGr.
Himbeere, rothe und weiße à 60 Stück . 18 gGr.
Ganz große Ananas=Erdbeere à 60 Stück . 8 gGr.

Von obigen Obſtbäumen ſteht Liebhabern ein beſonderes Verzeichniß zu Dienſten.

Einige Roſen.

Die Moosroſe, rosa muscosa à Stück . 12 gGr.
Die gelbe gefüllte, rosa sulphurea à Stück 3 gGr.
Die ſchwarze, rosa atropurpurea à Stück . 4 gGr.
Die Ranunkelroſe, rosa burgundica à Stück 2 gGr.
Die Roſe ohne Stacheln, rosa inermis à Stück 4 gGr.
Die rankende, 16 bis 20 Fuß hoch, rosa scandens 4 gGr.
Die Centifolien. rosa centifolia à 25 Stück 12 gGr.
12 Sorten Roſen mit Namen . . . 1 Thlr.

Noch einige Pflanzen.

Nelken, gefüllte in Töpfe, 12 Stück . . 18 gGr.
Nelken, gefüllte in's Land, 12 Stück . . 12 gGr.
Hortenſia, zu 4 bis 6 und . . . . 12 gGr.
Granatenbäumchen, die im erſten oder zweiten Jahre blühen à Stück . . . . 10 und 12 gGr.
Feigenbäumchen, die eben ſo bald tragen à Stück 2 und 4 gGr.
Jelängerjelieber in verſchiedenen Sorten à Stück zu $1\frac{1}{2}$ bis 2 gGr.
Syringa, weiße und blaue zum Anlegen der Hecken à 60 Stück . . . . 12 gGr.
Aurikeln, ſchöne Sorten à Stück . . . 1 gGr.
Primeln, ſchöne Sorten à Stück . . . 6 Pf.
Bellis perennis, zum Einfaſſen à 60 Stück 12 gGr.
Schnittlauch zum Einfaſſen à 60 Stück . 4 gGr.
Pfeffermünze, mentha piperita à 60 Stück . 6 gGr.
Viola matronalis, à Stück . . . . 2 gGr.
— blaugefüllt — rubra plena à Stück 8 gGr.
— traurige Nachtviole — Hesperis tristis à Stück 2 gGr.
Spargel=Pflanzen, 3 jährige, à 60 Stück . 18 gGr.
Artiſchocken=Pflanzen, tragbare, à Stück . 2 gGr.
Gute veredelte Mandel=Bäume, à Stück . 12 gGr.

Einige Zwiebeln.

Amaryllis formosissima, à Stück . . 3 gGr.
Anemonen, à Stück . . . . . $1\frac{1}{2}$ gGr.
Ranunkeln, à 100 Stück . . . . 1 Thlr.
Tuberoſen, à Stück . . . . . 1 gGr.
Martagon in Rommel, à Stück . . . 1 gGr.
Ferraria tigridia, prächtig blühende, à Stück 3 gGr.
Georginen in Rommel, à Stück . . . 3 gGr.

NB. Wenn es nicht bald zuwintert, ſo ſind auch noch mehrere Blumenzwiebeln, davon ein beſonderes Verzeichniß zu haben, zu bekommen.

50 Stück ſchönblühende, in freiem Lande aushaltende, perennirende Staudengewächſe in 25 Sorten, zu 2½ Thlr.

25 Stück ſchönblühende und nicht gar zu zärtliche Stubengewächſe, in eben ſo viel Sorten mit Namen, zu 4 Thlr.

Die Auszeichnung oder Beſtellungs-Nota erbitte ich mir auf einem beſonders beigelegten Blatte, und nicht in den Brief zu ſchreiben, damit ich es als Beleg wieder mit retour ſenden kann. Uebrigens werden Beſtellungen auf Alles, was nur auf Oekonomie und Gärtnerei Bezug hat, angenommen, und ſchnell und pünctlich beſorgt von

Carl Platz,

Königl. privil. Gärtner und Saamenhändler zu Erfurt.

II.

Auszug der ſchönſten und auserleſenſten ächten Harlemer Blumen-Zwiebeln, als: doppelte und einfache Hyacinthen, Tulpen, Tazetten, Ranunkeln, Anemonen, Jonquillen, Iris, Crocus, Narciſſen, Fritillarien, Lilien, Martagons und Amaryllis ꝛc., welche, auf Vorausbeſtellung alle Jahre vom Anfang Sept. bis zu Ende Octobers zu den beigeſetzten billigen Preiſen, nebſt einer Anweiſung zur Behandlung derjenigen, welche in Zimmern und Gewächshäuſern getrieben, oder in freiem Lande ausgepflanzt werden ſollen, von August Friedrich Dreyßig, Kaufmann und Blumiſten, zu Tonndorff bei Weimar verkauft werden.

A. Doppelte oder gefüllte Hyacinthen.

Das 1ſte Sortiment von 100 Stück in 100 der allerſchönſten Sorten mit ihren Namen und Farben, 34 Rthlr.

Das 2te Sortiment von 100 Stück in 50 ſchönen Sorten, 24 Rthlr.

Das 3te Sortiment von 100 Stück in 25 beßten Sorten, 20 Rthlr.

100 Stück in Rommel, das iſt: ohne Numer und Namen, von jeder Farbe ein Dritttheil, 15 Rthlr.

100 Stück in Rommel von allen möglichen ſchönen Sorten, als: rothe, roſa, weiße, hellblaue und dunkelblaue, alle zur Winterflor geeignet, ohne Numer und Namen, 12 Rthlr.

100 Stück in Rommel, wie vorſtehende Sorten, etwas geringere 10 Rthlr.

Anmerk. Die Namen und Farbenbenennung bei den erſteren drei Sortiments, ſind eigentlich nur für den Kenner von Werth, welcher ſchon eine Sammlung beſitzt, und ſolche mit dieſer oder jener Sorte vermehren will, weßhalb ich auch außer dieſem Auszuge noch ein beſonderes großes Verzeichniß beſitze und ausgebe, worinalle ſchöne Sorten nicht nur mit ihren Namen und Farben angegeben, ſondern auch noch überdieß mit einem beſonderen Zeichen bemerkt ſind, welche Sorten a) zum Treiben in Zimmern und Gewächshäuſern, b) welche weniger Wärme vertragen, und dennoch getrieben werden können und ſchöne Blumen bringen, auf ausdrückliches Verlangen dienen werde.

Für den bloßen Liebhaber haben die Namen das Intereſſe nicht, jedoch können ſie bei Sortimentsverſchreibungen auf Verlangen beigefügt werden; bei Rommel-Aufträgen fällt dieſes natürlicherweiſe weg.

B. Frühe einfache Hyacinthen.

Das 1ſte Sortiment von 100 Stück in 50 ausgeſuchten Sorten mit ihren Namen und Farben, 24 Rthlr.

Das 2te Sortiment von 100 Stück in 25 ſchönen Sorten, 18 Rthlr.

Das 3te Sortiment von 100 Stück in 25 guten Sorten, 16 Rthlr.

100 Stück in Rommel, als: rothe, roſa, weiße, hellblaue, dunkelblaue, gelbe und Orange, ohne Namen, 10 Rthlr.

100 Stück in Rommel dergl., etwas geringere, 8 Rthlr.

C. Feine frühe Tulpen zum Treiben.

1 Sortiment von 100 Stück in 25 ſchönen Sorten mit ihren Namen und Farben, 10 Rthlr.

100 Stück in Rommel von vielen ſchönen Farben, 9 Rthlr.

100 Stück dergl., etwas geringere Sorten, 6 Rthlr.

Duc van Toll, die allerfrüheſte Sorte zum Treiben, à Stück 1 Gr.

D. Späte Tulpen zur Garten-Flor.

1 Sortiment von 100 Stück in 50 ſehr ſchönen Sorten, halb in Byblumen und halb in Bizarden, mit ihren Namen und Farben, 16 Rthlr.

100 Stück in Rommel in vielen Farben und Sorten, ohne Namen, 5 Rthlr.

100 Stück dergl. etwas geringere, 3 Rthlr.

Anmerk. Es verſteht ſich von ſelbſt, daß bei den vorſtehenden panachirten Tulpen nur bloß die Rede von